

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TAPONES DE SEGURIDAD DE PP CON ROSCA GL45**Descripción :** Diseñados para evitar la evaporación de compuestos volátiles. Compatibles con botellas y frascos con rosca GL45. Disponibles con 2, 3 o 4 puertos de conexión para tubos

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SFCP-B23-001	azul, 2 puertos para tubos de 3,2 mm	1
SFCP-R33-001	rojo, 3 puertos para tubos de 3,2 mm	1
SFCP-Y43-001	amarillo, 4 puertos para tubos de 3,2 mm	1
SFCP-B21-001	azul, 2 puertos para tubos de 1,6 mm	1
SFCP-R31-001	rojo, 3 puertos para tubos de 1,6 mm	1
SFCP-Y41-001	amarillo, 4 puertos para tubos de 1,6 mm	1
SFCP-A01-005	10-32 UNF conexión para tubos 1,6 mm, PEEK	5
SFCP-A02-005	1/4-28 conexión para tubos de 3,2 mm, PEEK	5
SFCP-A03-005	10-32 UNF tapón para puerto 1,6 mm, PEEK	5

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFCP-B23-001	0,462	0,20	39235090	08434868107519
SFCP-R33-001	0,4	0,20	39235090	08434868107533
SFCP-Y43-001	0,036	0,05	39235090	08434868107557
SFCP-B21-001	0,105	0,05	39235090	08434868107502
SFCP-R31-001	0,504	0,20	39235090	08434868107526
SFCP-Y41-001	0,001	1,00	39235090	08434868107540
SFCP-A01-005	0,012	0,08	39235090	08434868107472
SFCP-A02-005	0,098	0,09	39235090	08434868107489
SFCP-A03-005	0,056	0,16	39235090	08434868107496

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : PP SAFETY CAPS WITH GL45 THREAD

Description : Designed to prevent the evaporation of volatile compounds. Compatible with bottles and jars with GL45 threads. Available with 2, 3, or 4 tube connection ports

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SFCP-B23-001	blue, 2 ports for 3.2 mm tubes	1
SFCP-R33-001	red, for 3 ports for 3.2 mm tubes	1
SFCP-Y43-001	yellow, for 4 ports for 3.2 mm tubes	1
SFCP-B21-001	blue, 2 ports for 1.6 mm tubes	1
SFCP-R31-001	red, for 3 ports for 1.6 mm tubes	1
SFCP-Y41-001	yellow, for 4 ports for 1.6 mm tubes	1
SFCP-A01-005	10-32unf PEEK connection for 1.6 mm tubes	5
SFCP-A02-005	1/4-28 PEEK connection for 3.2 mm tubes	5
SFCP-A03-005	10-32unf PEEK blind plug 1.6 mm	5

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFCP-B23-001	0,462	0,20	39235090	08434868107519
SFCP-R33-001	0,4	0,20	39235090	08434868107533
SFCP-Y43-001	0,036	0,05	39235090	08434868107557
SFCP-B21-001	0,105	0,05	39235090	08434868107502
SFCP-R31-001	0,504	0,20	39235090	08434868107526
SFCP-Y41-001	0,001	1,00	39235090	08434868107540
SFCP-A01-005	0,012	0,08	39235090	08434868107472
SFCP-A02-005	0,098	0,09	39235090	08434868107489
SFCP-A03-005	0,056	0,16	39235090	08434868107496

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOUCHON DE SÉCURITÉ EN PP AVEC FILETAGE GL45**Description :** Conçus pour éviter l'évaporation de composés volatils. Compatibles avec des bouteilles et des flacons avec filetage GL45. Disponibles avec 2, 3 ou 4 raccords de connexion pour tubes

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SFCP-B23-001	bleu, 2 raccords pour tubes de 3,2 mm	1
SFCP-R33-001	rouge, 3 raccords pour tubes de 3,2 mm	1
SFCP-Y43-001	jaune, 4 raccords pour tubes de 3,2 mm	1
SFCP-B21-001	bleu, 2 raccords pour tubes de 1,6 mm	1
SFCP-R31-001	rouge, 3 raccords pour tubes de 1,6 mm	1
SFCP-Y41-001	jaune, 4 raccords pour tubes de 1,6 mm	1
SFCP-A01-005	10-32unf PEEK connexion pour tubes 1,6 mm	5
SFCP-A02-005	1/4-28 PEEK connexion pour tubes de 3,2 mm	5
SFCP-A03-005	10-32unf PEEK bouchon pour raccord 1,6 mm	5

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFCP-B23-001	0,462	0,20	39235090	08434868107519
SFCP-R33-001	0,4	0,20	39235090	08434868107533
SFCP-Y43-001	0,036	0,05	39235090	08434868107557
SFCP-B21-001	0,105	0,05	39235090	08434868107502
SFCP-R31-001	0,504	0,20	39235090	08434868107526
SFCP-Y41-001	0,001	1,00	39235090	08434868107540
SFCP-A01-005	0,012	0,08	39235090	08434868107472
SFCP-A02-005	0,098	0,09	39235090	08434868107489
SFCP-A03-005	0,056	0,16	39235090	08434868107496

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TAPPO DI SICUREZZA IN PP CON FILETTATURA GL45**Descrizione :** Progettato per prevenire l'evaporazione di composti volatili. Compatibile con bottiglie e flaconi con filettatura GL45. Disponibili con 2, 3 o 4 porte di connessione per tubi

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SFCP-B23-001	azzurro, 2 porte di connessione per tubi 3,2 mm	1
SFCP-R33-001	rosso, 3 porte di connessione per tubi 3,2 mm	1
SFCP-Y43-001	giallo, 4 porte di connessione per tubi 3,2 mm	1
SFCP-B21-001	azzurro, 2 porte di connessione per tubi 1,6 mm	1
SFCP-R31-001	rosso, 3 porte di connessione per tubi 1,6 mm	1
SFCP-Y41-001	giallo, 4 porte di connessione per tubi 1,6 mm	1
SFCP-A01-005	10-32unf PEEK porte di connessione per tubi 1,6 mm	5
SFCP-A02-005	1/4-28 PEEK porte di connessione per tubi 3,2 mm	5
SFCP-A03-005	10-32unf PEEK tappo per porta 1,6 mm	5

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFCP-B23-001	0,462	0,20	39235090	08434868107519
SFCP-R33-001	0,4	0,20	39235090	08434868107533
SFCP-Y43-001	0,036	0,05	39235090	08434868107557
SFCP-B21-001	0,105	0,05	39235090	08434868107502
SFCP-R31-001	0,504	0,20	39235090	08434868107526
SFCP-Y41-001	0,001	1,00	39235090	08434868107540
SFCP-A01-005	0,012	0,08	39235090	08434868107472
SFCP-A02-005	0,098	0,09	39235090	08434868107489
SFCP-A03-005	0,056	0,16	39235090	08434868107496

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PP VEILIGHEIDSDOPPEN MET GL45 SCHROEFDRAAD**Beschrijving :** Ontworpen om verdamping van vluchtige stoffen te voorkomen. Past op flessen en potten met GL45 schroefdraad. Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 aansluitpoorten

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
SFCP-B23-001	blauw, 2 poorten voor buizen van 3,2 mm	1
SFCP-R33-001	rood, 3 poorten voor buizen van 3,2 mm	1
SFCP-Y43-001	geel, 4 poorten Voor buizen van 3,2 mm	1
SFCP-B21-001	blauw, 2 poorten voor buizen van 1,6 mm	1
SFCP-R31-001	rood, 3 poorten voor buizen van 1,6 mm	1
SFCP-Y41-001	geel, 4 poorten voor buizen van 1,6 mm	1
SFCP-A01-005	10-32unf PEEK aansl. voor buizen v. 1,6 mm	5
SFCP-A02-005	1/4-28 PEEK aansl. voor buizen van 3,2 mm	5
SFCP-A03-005	10-32unf PEEK-poortplug doppen 1,6 mm	5

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFCP-B23-001	0,462	0,20	39235090	08434868107519
SFCP-R33-001	0,4	0,20	39235090	08434868107533
SFCP-Y43-001	0,036	0,05	39235090	08434868107557
SFCP-B21-001	0,105	0,05	39235090	08434868107502
SFCP-R31-001	0,504	0,20	39235090	08434868107526
SFCP-Y41-001	0,001	1,00	39235090	08434868107540
SFCP-A01-005	0,012	0,08	39235090	08434868107472
SFCP-A02-005	0,098	0,09	39235090	08434868107489
SFCP-A03-005	0,056	0,16	39235090	08434868107496

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SICHERHEITSDECKEL AUS PP MIT GL45-SCHRAUBVERSCHLÜSSEN**Beschreibung :** Entworfen zur Vermeidung der Verdunstung von flüchtigen Verbindungen. Kompatibel mit Flaschen und Behältern mit GL45-Schraubverschlüssen. Erhältlich mit zwei, drei oder vier Schlauchanschlüssen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
SFCP-B23-001	blau, 2 Anschlüsse für 3,2 mm Schläuche	1
SFCP-R33-001	rot, 3 Anschlüsse für 3,2 mm Schläuche	1
SFCP-Y43-001	gelb, 4 Anschlüsse für 3,2 mm Schläuche	1
SFCP-B21-001	blau, 2 Anschlüsse für 1,6 mm Schläuche	1
SFCP-R31-001	rot, 3 Anschlüsse für 1,6 mm Schläuche	1
SFCP-Y41-001	gelb, 4 Anschlüsse für 1,6 mm Schläuche	1
SFCP-A01-005	10-32unf PEEK-Anschluss für 1,6 mm Schläuche	5
SFCP-A02-005	1/4-28 PEEK-Anschluss für 3,2 mm Schläuche	5
SFCP-A03-005	10-32unf PEEK-Deckel für den Anschluss 1,6 mm	5

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFCP-B23-001	0,462	0,20	39235090	08434868107519
SFCP-R33-001	0,4	0,20	39235090	08434868107533
SFCP-Y43-001	0,036	0,05	39235090	08434868107557
SFCP-B21-001	0,105	0,05	39235090	08434868107502
SFCP-R31-001	0,504	0,20	39235090	08434868107526
SFCP-Y41-001	0,001	1,00	39235090	08434868107540
SFCP-A01-005	0,012	0,08	39235090	08434868107472
SFCP-A02-005	0,098	0,09	39235090	08434868107489
SFCP-A03-005	0,056	0,16	39235090	08434868107496

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.