# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 24/07/2026
Ref. Doc: PDS-624

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : GAFAS DE SEGURIDAD**

**Descripción** : De policarbonato con tratamiento antirayaduras. Diseño moderno y ultraligero. Incluye cordón sujeta lentes ajustable para al cuello. EPI de categoría II, conforme al Reglamento (UE) 2016/425. Cumple la normativa ISO 16321-1:2022 para protección ocular

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | descripción | unidades por ref. |
|---|---|---|
| SPEC-002-001 | incolora, con filtro UV nivel 1.2 (A) | 1 |
| SPEC-UV2-001 | gris, con filtro solar de clase 3 (B) | 1 |
| SPEC-002-012 | incolora, con filtro UV nivel 1.2 (A) | 12 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SPEC-002-001 | 0,08 | 0,03 | 90049010 | 08434868044036 |
| SPEC-UV2-001 | 0,576 | 0,19 | 90049010 | 08434868044159 |
| SPEC-002-012 | 5,106 | 0,44 | 90049010 | 08434868044043 |

## FOTO DEL PRODUCTO

A

B

## OTROS DATOS TÉCNICOS

Policarbonato : máxima resistencia

Ultra-ligeras : sólo 23 gramos

Patillas finas y planas: perfectamente compatibles con otros EPI

# Product page EN

Date rev.: 07/24/2026
Doc. Ref: PDS-624

## GENERAL INFORMATION

**Product name : SAFETY GLASSES**

**Description** : Made of polycarbonate with anti-scratch treatment. Includes an adjustable neck cord. Modern design and ultra light. Category II PPE compliant with Regulation (EU) 2016/425. Complies with ISO 16321-1:2022 standard for eye protection

Complies with the specifications defined in the European directive

Available in standard size and economy size

## TECHNICAL DATA

| reference | description | pcs/pack |
|---|---|---|
| SPEC-002-001 | clear, with UV filter level 1.2 (A) | 1 |
| SPEC-UV2-001 | grey, with solar filter class 3 (B) | 1 |
| SPEC-002-012 | clear, with UV filter level 1.2 (A) | 12 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SPEC-002-001 | 0,08 | 0,03 | 90049010 | 08434868044036 |
| SPEC-UV2-001 | 0,576 | 0,19 | 90049010 | 08434868044159 |
| SPEC-002-012 | 5,106 | 0,44 | 90049010 | 08434868044043 |

## PRODUCT PHOTO

A

B

## MORE TECHNICAL DATA

Polycarbonate unilens: maximum resistance

Ultra-lightweight: only 23 grams

Thin, flat temples: perfectly compatible with other PPEs

# Fiche produit FR

Date : 24/07/2026
Ref. Doc : PDS-624

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : LUNETTES DE SÉCURITÉ**

**Description** : En polycarbonate avec traitement anti-rayures. Design moderne et ultra léger. Cordon ajustable inclus.EPI de catégorie II conforme au Règlement (UE) 2016/425. Conforme à la norme ISO 16321-1:2022 pour la protection des yeux.

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | description | unités par ref. |
|---|---|---|
| SPEC-002-001 | incolore, avec filtre UV niveau 1.2 (A) | 1 |
| SPEC-UV2-001 | gris, avec filtre solaire classe 3 (B) | 1 |
| SPEC-002-012 | incolore, avec filtre UV niveau 1.2 (A) | 12 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SPEC-002-001 | 0,08 | 0,03 | 90049010 | 08434868044036 |
| SPEC-UV2-001 | 0,576 | 0,19 | 90049010 | 08434868044159 |
| SPEC-002-012 | 5,106 | 0,44 | 90049010 | 08434868044043 |

## PHOTO PRODUIT

A

B

## MORE TECHNICAL DATA

- Polycarbonate unilens: résistance maximale

- Ultra-léger: seulement 23 grammes

- Branches fines et plates: parfaitement compatibles avec les autres EPI

# Scheda prodotto IT

Data: 24/07/2026
Ref. Doc: PDS-624

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : OCCHIALI PROTETTIVI**

**Descrizione** : In policarbonato con trattamento antigraffio. Design moderno e ultra leggero. Include cordino regolabile per tenere gli occhiali ben saldi. DPI di categoria II conforme al Regolamento (UE) 2016/425. Conforme alla norma ISO 16321-1:2022 per la protezione degli occhi

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

## DATI TECNICI

| referenza | descrizione | unità per ref. |
|---|---|---|
| SPEC-002-001 | incolore, con filtro UV livello 1.2 (A) | 1 |
| SPEC-UV2-001 | grigio, con filtro solare classe 3 (B) | 1 |
| SPEC-002-012 | incolore, con filtro UV livello 1.2 (A) | 12 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SPEC-002-001 | 0,08 | 0,03 | 90049010 | 08434868044036 |
| SPEC-UV2-001 | 0,576 | 0,19 | 90049010 | 08434868044159 |
| SPEC-002-012 | 5,106 | 0,44 | 90049010 | 08434868044043 |

## FOTO DEL PRODOTTO

A

B

## PIÙ DATI TECNICI

Policarbonato: massima resistenza

Ultraleggero: solo 23 grammi

Stanghette sottili e piatte: perfettamente compatibili con le altre DPI

# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 24/07/2026
Ref. Doc.: PDS-624

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : VEILIGHEIDSBRIL**

**Beschrijving** : Polycarbonaat met antikrasbehandeling. Modern ontwerp en ultralicht. Inclusief verstelbaar brillenkoord voor de hals. PBM van categorie II conform Verordening (EU) 2016/425. Voldoet aan de norm ISO 16321-1:2022 voor oogbescherming

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | beschrijving | stuks per ref. |
|---|---|---|
| SPEC-002-001 | kleurloos, met UV-filter niveau 1.2 (A) | 1 |
| SPEC-UV2-001 | grijs, met zonfilter klasse 3 (B) | 1 |
| SPEC-002-012 | kleurloos, met UV-filter niveau 1.2 (A) | 12 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SPEC-002-001 | 0,08 | 0,03 | 90049010 | 08434868044036 |
| SPEC-UV2-001 | 0,576 | 0,19 | 90049010 | 08434868044159 |
| SPEC-002-012 | 5,106 | 0,44 | 90049010 | 08434868044043 |

## PRODUKTFOTO

A

B

## ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

· Polycarbonaat: maximale weerstand · Ultralicht: slechts 23 gram · Dunne en platte pootjes: perfect compatibel met andere EPI

# Produktblatt DE

Datum Rev.: 24/07/2026
Ref. Dok.: PDS-624

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : SICHERHEITSBRILLE**

**Beschreibung** : Aus kratzfestem Polycarbonat. Modernes und ultraleichtes Design. Beinhaltet Trageband für den Hals. PSA der Kategorie II gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Entspricht der Norm ISO 16321-1:2022 für Augenschutz.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Beschreibung | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|
| SPEC-002-001 | Farblos, mit UV-Filter Stufe 1.2 (A) | 1 |
| SPEC-UV2-001 | Grau, mit Sonnenschutzfilter Klasse 3 (B) | 1 |
| SPEC-002-012 | Farblos, mit UV-Filter Stufe 1.2 (A) | 12 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SPEC-002-001 | 0,08 | 0,03 | 90049010 | 08434868044036 |
| SPEC-UV2-001 | 0,576 | 0,19 | 90049010 | 08434868044159 |
| SPEC-002-012 | 5,106 | 0,44 | 90049010 | 08434868044043 |

## PRODUKTFOTO

A

B

## WEITERE TECHNISCHE DATEN

Polycarbonat : maximale Beständigkeit · Ultraleicht : nur 23 Gramm · Dünne und flache Verbindung: perfekt kompatibel mit anderen PSAs